

Steckvorrichtungen



Produktübersicht

Tischsteckdosen mit Zuleitung

2/5

Type	Kabel	Farbe	VE
------	-------	-------	----

3-fach Tischsteckdose 45°



392 Tw	1,4m 3x1,5 ²	weiß	40
392 Tw mit 637	1,4m 3x1,5 ²	weiß	40
392 Tw	3,0m 3x1,5 ²	weiß	30
392 Tw mit 637	3,0m 3x1,5 ²	weiß	30
392 Tw	5,0m 3x1,5 ²	weiß	15

4-fach Tischsteckdose Langform



478 Tw	1,4m 3x1,5 ²	weiß	30
478 Tw	3,0m 3x1,5 ²	weiß	20
478 Tw	5,0m 3x1,5 ²	weiß	10

6-fach Tischdose 45°



678 Lw	1,4m 3x1,5 ²	weiß	20
678 Lw	3,0m 3x1,5 ²	weiß	15
678 Lw	5,0m 3x1,5 ²	weiß	10

6-fach Tischdose 45° mit Schalter



678 iw	1,4m 3x1,5 ²	weiß	20
678 iw	3,0m 3x1,5 ²	weiß	15
678 iw	5,0m 3x1,5 ²	weiß	10

3-fach Tischsteckdose 45° mit Überspannungsschutz



392 Üw	1,4m 3x1,5 ²	weiß	50
392 Üs	1,4m 3x1,5 ²	schwarz	50





6-fach Tischdose 45° mit Schalter und Überspannungsschutz





678 iÜ rw	1,4m 3x1,5 ²	reinweiß	30
678 iÜ s	1,4m 3x1,5 ²	schwarz	30

Tischsteckdosen ohne Zuleitung

3/5

	Type	Farbe	VPE/VE
	<u>3-fach Tischsteckdose 45°</u>		
	392 ToZw	weiß	10/50
	392 ToZb	braun	10/50
	392 ToZs	schwarz	10/50
	<u>4-fach Tischsteckdose Langform</u>		
	478 ToZw	weiß	5/30
	478 ToZb	braun	5/30
	478 ToZs	schwarz	5/30
	<u>6-fach Tischdose 45°</u>		
	678 LoZw	weiß	5/25
	678 LoZs	schwarz	5/25
	<u>6-fach Tischdose 45° mit Schalter</u>		
	678 ioZw	weiß	5/25

Aufputzsteckdosen, Unterputzsteckdosen

	<u>2-fach Aufputz-Steckdose</u>		
	397 Aw	weiß	10/120
	<u>3-fach Aufputz-Steckdose</u>		
	393 Aw	weiß	10/60
	<u>2-fach Unterputz-Steckdose</u>		
	398 Uw	weiß	5/100
	<u>3-fach Unterputz-Steckdose</u>		
	395 Uw	weiß	5/60

Stecker, Kupplungen

4/5

Type	Farbe	VPE/VE
------	-------	--------

Stecker, zentrale Einführung



637 rw	reinweiß	50/500
637 w	weiß	50/500
637 b	braun	50/500
637 s	schwarz	50/500
637 go	gold	50/500

Stecker, seitliche Einführung



632 rw	reinweiß	50/500
632 w	weiß	50/500
632 b	braun	50/500
632 s	schwarz	50/500
632 go	gold	50/500

Kupplungen



641 rw	reinweiß	25/250
641 w	weiß	25/250
641 b	braun	25/250
641 s	schwarz	25/250
641 go	gold	25/250

Gerätesteckdosen



980 w	weiß	25/250
980 s	schwarz	25/250

Verteiler, Zwischenstecker



Zwischenstecker mit Schalter

290 w	weiß	20
-------	------	----



EURO-Zweifachstecker

279 w	weiß	25/250
279 b	braun	25/250
279 s	schwarz	25/250



EURO-Dreifachstecker

482 w	weiß	25/250
482 b	braun	25/250
482 s	schwarz	25/250

Verlängerungen, Geräte-Zuleitungen, Herdanschluss-Leitungen

5/5

Type	Kabel	Farbe	VE
------	-------	-------	----

Schuko-Verlängerungen



647 Vw	2,0m 3x1,5 ²	weiß	50
647 Vw	3,0m 3x1,5 ²	weiß	40
647 Vs	3,0m 3x1,5 ²	schwarz	40
647 Vb	3,0m 3x1,5 ²	braun	40
647 Vw mit 637	3,0m 3x1,5 ²	weiß	40
647 Vw	4,0m 3x1,5 ²	weiß	25
647 Vw	5,0m 3x1,5 ²	weiß	25
647 Vs	5,0m 3x1,5 ²	schwarz	25
647 Vb	5,0m 3x1,5 ²	braun	25
647 Vw mit 637	5,0m 3x1,5 ²	weiß	25
647 Vw	10,0m 3x1,5 ²	weiß	15

Anschluss-Leitungen mit Stecker und Aderendhülsen



AL w	1,5m 3x1,5 ²	weiß	100
AL w	2,0m 3x1,5 ²	weiß	50
AL w	3,0m 3x1,5 ²	weiß	50
AL w Stecker 637	3,0m 3x1,5 ²	weiß	50

Geräte-Zuleitungen



980 Zw	1,5m 3 x1,0 ²	weiß	50
980 Zs	1,5m 3 x1,0 ²	schwarz	50
980 Zw	2,0m 3x1,0 ²	weiß	50
980 Zs	2,0m 3x1,0 ²	schwarz	50

Herdanschluss-Leitungen mit Aderendhülsen



HK 5G1,5	1,5m 5x1,5 ²	weiß	50
HK 5G2,5	1,5m 5x2,5 ²	weiß	50
HK 5G2,5	2,0m 5x2,5 ²	weiß	30
HK 5G2,5	3,0m 5x2,5 ²	weiß	20

Herdanschluss-Leitungen mit Kabelschuh



HK 5G2,5 K	1,5m 5x2,5 ²	weiß	50
HK 5G2,5 K	2,0m 5x2,5 ²	weiß	30
HK 5G2,5 K	3,0m 5x2,5 ²	weiß	20